



Toyota
Professional

NEO PROACE





Toyota Professional

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΟΤΑ.

Καλύτερα μαζί

Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστευέστε. Μπορείτε να επιλέξετε το γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο και πάντα έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς. Η Toyota σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.



FAST LANE SERVICE

Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια θέση έκτακτου service για άμεση επισκευή. Πραγματικά δεν θα μπορούσε η επισκευή να είναι ταχύτερη.



ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ

Κάθε νέο επαγγελματικό όχημα Toyota καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών ή 180.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί), για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση και αξιοπιστία Toyota θα σας συνοδεύει στην καθημερινή σας εργασία.



EXPRESS SERVICE

Ο χρόνος είναι χρήμα και για το λόγο αυτό εμείς στην Toyota εγγυώμαστε την ολοκλήρωση του service και της συντήρησης του επαγγελματικού σας άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς να εργάζονται ταυτόχρονα στο αυτοκίνητό σας.



TOYOTA EUROCARE

Το πρόγραμμα δωρεάν οδικής βοήθειας 3 ετών σας καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας απερίσπαστοι.



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρειάζεστε ένα van όσο το δικό σας είναι στις εγκαταστάσεις μας για τη συντήρησή του ή την επισκευή του; Ένας στόλος van αντικατάστασης είναι εδώ για να σας κρατά σε κίνηση (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα).



Ο ιδανικός επαγγελματίας συνεργάτης

Από τη μεταφορά μεγάλων φορτίων έως την μετακίνηση πελατών ή της οικογένειάς σου, το νέο PROACE προσφέρει τις λύσεις που μπορείς να εμπιστευτείς για κάθε σκοπό και δουλειά.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

06 PROACE VAN
08 ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
10 ΑΝΕΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
12 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
14 PROACE VERSO

16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
18 ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΑΝΕΣΗ
20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
22 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
26 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

28 ΧΡΩΜΑΤΑ, ΖΑΝΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
34 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




ΝΕΟ PROACE. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΟ

Το νέο Toyota PROACE σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τη δραστηριότητά σας, προσφέροντας το χώρο για να εργάζεστε με την άνεσή σας.

Η σειρά PROACE αυξάνει τις επιλογές με 3 μεγέθη αμαξωμάτων, COMPACT (L0), MEDIUM (L1) και LONG (L2), για κάθε ανάγκη στα μικρά ή μεσαία van, ενώ η ευφυΐα στην πρακτικότητα του παρέχει την απόλυτη ευελιξία για την μεγιστοποίηση του χώρου φόρτωσης.



PROACE Compact (L0)



3 θέσεις


PROACE Compact (L0)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 3322 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.000kg

PROACE Medium (L1)



3 θέσεις


PROACE Medium (L1)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 3672 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.000kg / 1.400kg

PROACE Long (L2)



3 θέσεις

PROACE Long (L2)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 4022 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.400kg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Νέο PROACE COMPACT: η έξυπνη λύση.

Το μοναδικά μικρό μήκος του, μόλις 4.6μ, θέτει νέα δεδομένα ευελιξίας, με κύκλο στροφής 11.3μ., προσφέροντας μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης με μικρότερο μήκος από τα μικρά van. Επιπλέον, με το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό επιτυγχάνει τη μεταφορά φορτίων με μήκος έως 3.3μ.

PROACE MEDIUM & LONG: στην καρδιά των μεσαίων van.

Αν οι απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, τότε η ικανότητα φόρτωσης στις εκδόσεις PROACE Medium και Long θα σας καλύψουν με μήκος φόρτωσης 3.67μ και 4.02μ αντίστοιχα, έχοντας το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 1.400kg, το οποίο αποτελεί κορυφαία επίδοση στην κατηγορία.

*Μέγιστο μήκος φόρτωσης με Smart Cargo

*Όγκος φόρτωσης με Smart Cargo



*έκδοση PROACE Compact

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΕΣΗΣ & ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

Ξεκούραστες διαδρομές, ευφυνείς λύσεις.

Η ήσυχη και ομαλή οδήγησή του, οι λειτουργικές θέσεις και το ευρύχωρο εσωτερικό του κάνουν τις μεγάλες αποστάσεις πιο ξεκούραστες, ενώ η εντυπωσιακή διαμόρφωση των καθισμάτων επιτρέπει τη μεταφορά 3 επιβατών με άνεση.

Το καινοτόμο σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, το οποίο συνδυάζει άνοιγμα διαχωριστικού καμπίνας, αναδίπλωση θέσης συνοδηγού και πτυσσόμενο γραφείο προσθέτει τη μέγιστη πρακτικότητα. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη θέση συνοδηγού ολοκληρώνει την ευφυΐα που χαρακτηρίζει το νέο PROACE.



ΕΚΔΟΣΗ PROACE ADVANCE



Advance - Εξωτερικό:

- Ατσάλινες ζάντες 16"
- Εμπρός μαύρη μάσκα
- Καθρέπτες και λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα
- Φώτα ημέρας
- Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Αισθητήρες φώτων
- Αισθητήρες βροχής

- Μονή πλαϊνή θύρα δεξιά
- Πίσω διφυλλή θύρα 50:50 με άνοιγμα 180°

Προαιρετικά:

- Διπλή πλαϊνή θύρα (δεξιά-αριστερά)
- Πίσω μονή ανοιγόμενη θύρα



Advance - Εσωτερικό:

- 3 θέσεις εμπρός
- Διαχωριστικό καμπίνας με παράθυρο
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Cruise Control
- Air-condition
- Ραδιόφωνο με 4 ηχεία & θύρα USB

- Σύστημα Bluetooth
- Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo
 - Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
 - Άνοιγμα διαχωριστικού καμπίνας
 - Πτυσσόμενο γραφείο με περιστρεφόμενη βάση

- Επένδυση εσωτερικού σε γκρι απόχρωση
- Καθίσματα με συνδυασμό rnc/ύφασμα
- Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών


PROACE VERSO.

Ένας καλύτερος τρόπος μετακίνησης

Το νέο PROACE VERSO συνεχίζει την παράδοση στα πολυμορφικά αυτοκίνητα μεταφοράς επιβατών, προσφέροντας άνετες διαδρομές και πρακτικές λύσεις για κάθε τρόπο ζωής, είτε για την επιχείρησή σας είτε ως το οικογενειακό σας αυτοκίνητο.



Από 7 θέσεις



Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Το **PROACE VERSO** σου δίνει την επιλογή να καλύψεις τις ανάγκες σου με τον ιδανικό τρόπο.


Τα 2 μήκη αμαξώματος **MEDIUM (L1)** και **LONG (L2)**, και **LONG (L2)**, η επιλογή έως 9 θέσεις με πλήρη ευελιξία και ο πλούσιος εξοπλισμός σε κάθε έκδοση, θα σας προσφέρουν την άνεση που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας.


Η διάταξη 2/3 - 1/3 στα καθίσματα 2ης και 3ης σειράς και η πλήρης δυνατότητα αναδίπλωσης και ανάκλισης ή ολικής αφαίρεσής τους από το όχημα, παρέχουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μέγιστο αριθμό ατόμων και τις αποσκευές τους έως 1.240 λίτρα, ή να αυξήσετε το χώρο αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- **MEDIUM L1** - 8/9 θέσεις
- **LONG L2** - 7/8/9 θέσεις



Έως 9 θέσεις






Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙ

Η ζωή είναι εύκολη σε ένα PROACE VERSO.

Η ευελιξία στη διαμόρφωση των καθισμάτων δημιουργεί το χώρο που χρειάζεστε, ενώ η πολυμορφικότητα με ανοιγόμενο παράθυρο πίσω, πτυσσόμενο τραπέζι για τους πίσω επιβάτες και δίκτυ προστασίας αποσκευών θα σας εκπλήξει.

Από την έκδοση του επαγγελματικού mini-bus έως το οικογενειακό πολυμορφικό PROACE VERSO, ο εξοπλισμός θα είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει τη μέγιστη λειτουργικότητα.






Σύστημα
Αποφυγής
Πρόσκρουσης



Σύστημα
Προβολής
πληροφοριών
στο παρμπρίζ
Head-up Display



Πλήρης προστασία
με αερόσακους SRS
για τον οδηγό και τους
επιβάτες[^]

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η οδήγηση του PROACE VERSO θα σας εμπνεύσει απόλυτη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια με μία πληθώρα χαρακτηριστικών που προστατεύουν εσάς και το όχημά σας.

Το σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας Toyota Safety Sense* με τις λειτουργίες Απόφυγης Πρόσκρουσης, Adaptive Cruise Control και Head-up Display φροντίζει για την ασφάλειά σας ενώ οδηγείτε.

Παράλληλα, ένα πλήθος συστημάτων ασφαλείας όπως το σύστημα εκκίνησης σε ανηφορά HAC και το σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών TPWS είναι στη διάθεσή σας για ακόμη πιο ασφαλείς διαδρομές.

* Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Family. ^4 αερόσακοι εμπρός στο βασικό εξοπλισμό



ΕΚΔΟΣΗ PROACE VERSO SHUTTLE



Shuttle - Εξωτερικό:

- Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι
- Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος
- Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς ομίχλης
- Πίσω φιμέ τζάμια
- Αισθητήρες φώτων με λειτουργία στρέψης
- Αισθητήρες βροχής
- Μονή πλαϊνή θύρα δεξιά
- Πίσω δίφυλλη θύρα 50:50 με θερμαινόμενο τζάμι

* Διαθέσιμη σε L1/L2



Shuttle - Εσωτερικό:

- Αναδιπλούμενη θέση οδηγού
- Διθέσιος πάγκος συνοδηγού με χώρο αποθήκευσης
- 2η & 3η σειρά με καθίσματα 2/3 & 1/3 αναδιπλούμενα και ανακλινόμενα
- Επένδυση σε γκρι/μαύρη απόχρωση
- Υφασμάτινα καθίσματα
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
- Cruise Control
- Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών
- Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
- A/C
- Αυτόνομο air-condition για τους πίσω επιβάτες
- 4 αερόσακοι
- Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)

* L1 - 9 θέσεις / L2 - 9 θέσεις

ΕΚΔΟΣΗ PROACE VERSO FAMILY



Family - Εξωτερικό:

Επιπλέον της έκδοσης Shuttle:

- Ζάντες αλουμινίου 17"
- Διπλή πλαϊνή θύρα (οδηγού & συνοδηγού)
- Πίσω μονή θύρα ανοιγόμενη προς τα επάνω

- Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο με ναλοκαθαριστήρα
- Ανοιγόμενο παράθυρο πίσω θύρας φόρτωσης

* Διαθέσιμη σε L1/L2



Family - Εσωτερικό:

Επιπλέον της έκδοσης Shuttle:

- 8 θέσεις με μονό καθίσμα συνοδηγού
- Καθίσματα με ράγες για πλήρη διαμόρφωση αποστάσεων 2ης & 3ης σειράς
- Υφασμάτινη επένδυση Toyota Manhattan
- Σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch με οθόνη αφής 7.0"
- Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης στη 2η σειρά

- Αυτόματος κλιματισμός
- Head-up Display
- Σκίαστρα στα παράθυρα 2ης σειράς
- Δίκτυ προστασίας αποσκευών
- Toyota Safety Sense (Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης, Adaptive Cruise Control)

DIESEL**1.5 ID-4D 102
6 M/T**

Ισχύς:
102hp
Κατανάλωση:
4.9l/100km
Εκπομπές CO²:
130g/km
Διαθέσιμος σε:
Proace L0

**1.5 ID-4D 120
6 M/T**

Ισχύς:
120hp
Κατανάλωση:
4.7l/100km
Εκπομπές CO²:
125g/km
Διαθέσιμος σε:
-Proace L0
-Proace Verso Shuttle & Family

DIESEL**2.0 ID-4D 122
6 M/T**

Ισχύς:
122hp
Κατανάλωση:
5.4l/100km
Εκπομπές CO²:
142g/km
Διαθέσιμος σε:
Proace L1/L2

**2.0 ID-4D 122
8 A/T**

Ισχύς:
122hp
Κατανάλωση:
5.6l/100km
Εκπομπές CO²:
149g/km
Διαθέσιμος σε:
Proace Verso Shuttle

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Εφοδιασμένο με τους ισχυρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες.

Το νέο PROACE ήρθε για να σας εκπλήξει με τη δύναμη, την αντοχή και την εξαιρετική ροπή του. Η πλήρης γκάμα κινητήρων Euro 6.2 θα σας επιτρέψει να επιλέξετε εκείνον που χρειάζεστε με βάση τον τύπο αμαξώματος και τις ανάγκες σας σε φόρτωση και μεταφορά, από 102hp στο L0 έως 180hp στο L2.

Προσθέστε το 6-τάχυτο κιβώτιο για εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου μόλις από 4.7l/100km και εξασφαλίστε αυτονομία έως 1.400χλμ. με ένα γέμισμα. Με άλλα λόγια, το νέο PROACE έρχεται να σας προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος χρήσης, κάθε μέρα.

M/T: Μηχανικό κιβώτιο *Τα στοιχεία αφορούν μικτό κύκλο Corr. NEDC



ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ



ΕWP Λευκό



NEU Ανοιχτό γκρι*



ΚCA Ασημί*



ΚTV Μαύρο*



ΕVL Ανθρακί*



ΚJF Κόκκινο^

*Μεταλλικό χρώμα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ



Ατσάλινη ζάντα 16"
Διαθέσιμη στις εκδόσεις
Proace Advance



Ατσάλινη ζάντα 16" με τάσι
Διαθέσιμη στις εκδόσεις
Proace Verso Shuttle



Ζάντα αλουμινίου 17"
Διαθέσιμη στην έκδοση
Proace Verso Family



**Συνδυασμός υφάσματος με ρυν
σε γκρι/μαύρη απόχρωση**
Διαθέσιμη στις εκδόσεις Proace
Advance και Proace Verso Shuttle



Υφασμα Toyota Manhattan
Διαθέσιμη στην έκδοση
Proace Verso Family

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	PROACE				
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2
	1.51 D-4D 102 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ισχύουσα νομοθεσία)					
Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	4.9	4.7	4.7	5.4	5.6
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	5.4	5.0	5.0	6.1	6.4
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	4.7	4.6	4.6	4.9	5.2
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω				
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	69	69	69	69	69
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)					
Μικτός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	130	125	125	142	148
Αστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	143	133	133	162	167
Υπεραστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	123	121	120	130	136
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2015/45W)					
Euro Class	Euro 6.2				
Θόρυβος drive by (dB(A))	68	68	68	70	70

Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές CO2 και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις μετρήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών, ...) παίζουν ρόλο στην μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	PROACE				
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2
	1.51 D-4D 102 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T
Κωδικός κινητήρα	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FTV
Κύλινδροι	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά
Μηχανισμός βαλβίδων	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός Common rail		Άμεσος ψεκασμός Common rail		Άμεσος ψεκασμός Common rail
Κυβισμός (κ.εκ.)	1499	1499	1499	1997	1997
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	75 x 84.8	75 x 84.8	75 x 84.8	85 x 88	85 x 88
Σχέση συμπίεσης	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Μέγιστη ισχύς (DIN/hp)	102	120	120	122	122
Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)	75/3500	88/3500	88/3500	90/3750	90/3750
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	270/1600	300/1750	300/1750	340/2000	340/2000

PROACE VERSO	
L1 / L2	L2
1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 8A/T
4.8 / 4.8	5.6
5.2 / 5.2	6.3
4.6 / 4.6	5.3
Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω	
69	69
128/128	149
137/137	165
123/123	139
Euro 6.2	
68	70

PROACE VERSO	
L1 / L2	L2
1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 8A/T
5WZ-HV	DW1-0FD
4 σε σειρά	4 σε σειρά
16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC
Άμεσος ψεκασμός Common rail	
1499	1997
75 x 84.8	85 x 88
16.5:1	16.7:1
120	122
88/3500	90/3750
300/1750	340/2000

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	PROACE				
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2
	1.51 D-4D 102 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	145	160	160	170	170
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	15.5	12.9	12.9	13.3	13.3
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ					
Εμπρός	Γόνατα MacPherson		Γόνατα MacPherson		Γόνατα MacPherson
Πίσω	Ψαλίδια με βραχίονες		Ψαλίδια με βραχίονες		Ψαλίδια με βραχίονες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ					
Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα		Αεριζόμενα δισκόφρενα		Αεριζόμενα δισκόφρενα
Πίσω	Δισκόφρενα		Δισκόφρενα		Δισκόφρενα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ	PROACE				
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2
	1.51 D-4D 102 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T
Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)	4609	4609	4959	4959	5309
Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)	1920	1920	1920	1920	1920
Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)	1910	1910	1910	1910	1940
Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)	1630	1630	1630	1630	1630
Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)	1618	1618	1618	1618	1618
Πρόβολος εμπρός (χλστ.)	881	881	881	881	881
Πρόβολος πίσω (χλστ.)	803	803	803	803	1153
Μεταόνιο (χλστ.)	2925	2925	3275	3275	3275
Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχού (μ.)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
Μήκος ανοίγματος πλαϊνής θύρας (χλστ.)	745	745	935	935	935
Άνοιγμα πίσω θύρας	180°	180°	180°	180°	180°
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1282	1282	1282	1282	1282
Μικτό βάρος (κιλά)	2620	2650	2660	3100	3100
Καθαρό βάρος (κιλά)	1660	1571	1581	1642	1685
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)	1400	1800	1800	2500	2500
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)	750	750	750	750	750

PROACE VERSO	
L1 / L2	L2
1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 8A/T
160	170
12.0	12.5
Γόνατα MacPherson	
Ψαλίδια με βραχίονες	
Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Δισκόφρενα	

PROACE VERSO	
L1 / L2	L2
1.51 D-4D 120 6M/T	2.01 D-4D 122 8A/T
4959/5309	5309
1920	1920
1899/1899	1895/1935
1630	1630
1618	1618
881	881
803/1153	803/1153
3275	3275
6.2	6.2
935	935
180°	180°
1282	1282
2755/2785	2900
1660	1770
1800	2300
750	750

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	PROACE				
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2
	1.51D-4D 102 6M/T	1.51D-4D 120 6M/T	1.51D-4D 120 6M/T	2.01D-4D 122 6M/T	2.01D-4D 122 6M/T
Εσωτερικό μήκος χώρου φόρτωσης	2063 (+116*)	2063 (+116*)	2413 (+116*)	2413 (+116*)	2763 (+116*)
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος	1736	1736	2086	2086	2436
Εσωτερικό πλάτος χώρου φόρτωσης	1628	1628	1628	1628	1628
Εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης	1397	1397	1397	1397	1397
Όγκος φόρτωσης (μ3)	4.6 (5.1)	4.6 (5.1)	5.3 (5.8)	5.3 (5.8)	6.1 (6.6)
Ωφέλιμο φορτίο (χλγρ.)	960	1079	1079	1458	1415
Αριθμός παλετών	2	2	2	2	3

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	PROACE VERSO	
	L1 / L2	L2
	1.51D-4D 120 6M/T	2.01D-4D 122 8A/T
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με 8 ή 9 θέσεις	550 / 980	980
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με 5 ή 6 θέσεις	1488/1838	1838
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με 2 ή 3 θέσεις	2413/2763	2763
Συνολικό μήκος χώρου αποσκευών (με τα πίσω καθίσματα όρθια) (χλστ.)	608/958	958
Συνολικό πλάτος χώρου αποσκευών (χλστ.)	1618	1618
Συνολικό ύψος χώρου αποσκευών (χλστ.)	1337	1337

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	PROACE	PROACE VERSO	
	ADVANCE	SHUTTLE	FAMILY
Ατσάλινες ζάντες 16" (215/65/16)	•	—	—
Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι (215/65/16)	—	•	—
Ζάντες αλουμινίου 17" (225/55/17)	—	—	•
Ρεζέρβα	•	•	•

* με Smart Cargo



1.630 χλστ.

1.920 χλστ.



881 χλστ.

2.925 - 3.275 χλστ.

803 -1.153 χλστ.

4.609 χλστ. / 4.959 χλστ. / 5.309 χλστ.

1.910 - 1.940 χλστ.



1.618 χλστ.

1.920 χλστ.



1.630 χλστ.

1.920 χλστ.



881 χλστ.

2.925 - 3.275 χλστ.

803 -1.153 χλστ.

4.609 χλστ. / 4.959 χλστ. / 5.309 χλστ.

1.910 - 1.940 χλστ.



1.618 χλστ.

1.920 χλστ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Φώτα αλογόνου	●
Φώτα ημέρας	●
Προβολείς ομίχλης	—
Κάτω εμπρός μάσκα σε μαύρο χρώμα	●
Εμπρός μαύρος προφυλακτήρας	●
Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος	—
Πίσω μαύρος προφυλακτήρας	●
Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος	—
Εξωτερικοί μαύροι καθρέπτες	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	—
Εξωτερικές μαύρες λαβές θυρών	●
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	—
Πίσω παράθυρα τύπου panel	●
Πίσω φιμέ παράθυρα 70%	—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Υπενθύμιση διακοπής προβολέων	●
Αισθητήρες φώτων	●
Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων	—
Λειτουργία Στρέψης φώτων	●
Αισθητήρες βροχής	●
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες	●
Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειρισμό	●
Μονή πλευρική θύρα (συνοδηγού)	●
Διπλή πλευρική θύρα (οδηγού - συνοδηγού)	○
Σταθερά πλευρικά παράθυρα 2ης σειράς	—
Πίσω δίφυλλη θύρα (50:50) με τζάμι και υαλοκαθαριστήρα	●
Πίσω μονή θύρα ανοιγόμενη προς τα επάνω με ανοιγόμενο τζάμι	○

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
●	●
—	—
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	—
—	●
●	—
●	●
●	●
●	●
●	—
○	●
●	—
●	○
—	●

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Εσωτερική επένδυση σε γκρι απόχρωση	●
Εσωτερική επένδυση σε απόχρωση γκρι/μαύρο	—
Καθίσματα με συνδυασμό rcv/ύφασμα	●
Υφασμάτινα καθίσματα	—
Ασημί ένθετο στην κονσόλα	—
Τιμόνι ουρεθάνης τριών ακτινών	●
Αναλογικό ταχύμετρο	●
Τιμόνι μηχανικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	●
Τιμόνι μηχανικά ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά	●
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	●
Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης (ημέρα/νύχτα)	●
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	—
Air-Condition	●
Αυτόματος κλιματισμός	—
Πρόσθετο air-condition για τους πίσω επιβάτες	—
Οροφή πολλαπλών λειτουργιών (2η σειρά)	—
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος μηχανικά	●
Κάθισμα οδηγού με λειτουργία στήριξης μέσης	●
Εμπρός υποβραχιόνιο οδηγού	●
Εμπρός υποβραχιόνιο συνοδηγού	—
Διθέσιος πάγκος συνοδηγού	●
Μονή θέση συνοδηγού	—
Κάθισμα οδηγού με αναδίπλωση	—
Κάθισμα συνοδηγού με αναδίπλωση	●
Αποθηκευτικός χώρος στο κάθισμα συνοδηγού	●
2η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 αναδιπλούμενα	—
2η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 ανακλινόμενα	—
3η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 αναδιπλούμενα	—
3η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 ανακλινόμενα	—
Πίσω καθίσματα σε ράγες	—
Δυνατότητα αφαίρεσης καθισμάτων	—
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	●
Προσωπικός φωτισμός για οδηγό και συνοδηγό	●

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
—	—
●	●
—	—
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
●	—
—	●
●	●
—	—
●	●
●	—
●	●
●	●
●	●
—	●
●	●
●	●
●	●

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Φωτισμός χώρου φόρτωσης/αποσκευών	●
Φωτισμός 2ης & 3ης σειράς καθισμάτων	—
Πρίζα 12V (ταμπλό - ντουλαπάκι συνοδηγού - χώρος φόρτωσης)	●
Πρίζα 12V (ταμπλό - ντουλαπάκι συνοδηγού - 2η σειρά - 3η σειρά)	—
Πρίζα 220V (2η σειρά καθισμάτων)	—
Σκιάδια παραθύρων 2ης σειράς	—
Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης (2η σειρά)	—
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Λευκή LCD	●
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων έγχρωμη	—
Χειριστήρια ηχοσύστηματος & τηλεφώνου στο τιμόνι	—
Πλαστικό δάπεδο καμπίνας	●
Δάπεδο καμπίνας με μοκέτα	—
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	PROACE
	ADVANCE
Αποθηκευτικός χώρος στο κάθισμα συνοδηγού	●
Ανοιχτός χώρος αποθήκευσης επάνω ταμπλό	●
Κλειστός χώρος αποθήκευσης επάνω ταμπλό	—
Θήκες στις εμπρός θύρες	●
Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo	●
Διαχωριστικό καμπίνας / χώρου φόρτωσης με παράθυρο	●
Ανοιγόμενο διαχωριστικό χώρου φόρτωσης	●
Πτυσσόμενο γραφείο με περιστρεφόμενη βάση	●
Άγκιστρα στο χώρο φόρτωσης	●
Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης (2η σειρά)	—
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	PROACE
	ADVANCE
Ραδιόφωνο	●
Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch®	—
Οθόνη αφής 7"	—
4 ηχεία	●
8 ηχεία	—
Σύστημα Bluetooth hands-free και θύρα USB	●

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
—	—
●	●
●	●
—	●
—	●
—	●
●	—
—	●
—	●
●	—
—	—
—	—
●	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	—
●	—
—	—
—	●
●	●
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	—
—	●
—	●
—	—
—	—
●	●
●	●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	PROACE
	ADVANCE
Προβολείς ομίχλης	—
Φώτα ημέρας	●
Cruise Control	●
ABS & EBA	●
Σύστημα Κατανομής Πέδησης (EBD)	●
Υποβοήθησης Πέδησης (Brake Assist)	●
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)	●
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)	●
Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)	—
Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης	—
Adaptive Cruise Control	—
Head-up Display	—
Σύστημα Ένδειξης Κόπωσης Οδηγού	—
2 αερόσακοι SRS	●
4 αερόσακοι SRS	—
3 προσκέφαλα	●
8 προσκέφαλα (2 εμπρός + 3 2ης σειράς + 3 3ης σειράς)	—
9 προσκέφαλα (3 εμπρός + 3 2ης σειράς + 3 3ης σειράς)	—
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX - 6	—
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	PROACE
	ADVANCE
Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο	● ^ο
Σύστημα Stop & Start	●
Μαύρα πλευρικά προστατευτικά ένθετα	●
Πλευρικά προστατευτικά ένθετα στο χρώμα του αμαξώματος	—
Άνοιγμα πίσω θυρών 180° με πιάσιμο στις 90°	●
Ανοιγόμενο παράθυρο πίσω θύρας	—

^ο Κινητήρας 2.0D

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
—	●
—	●
—	●
—	—
●	●
—	—
—	●
●	—
●	●
●	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
—	—
●	●
—	—
●	●
●	—
—	●



Toyota
Professional





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

PROACE

IT'S NOT JUST A JOB.
IT'S NOT JUST A VAN. IT'S A TOYOTA.

Toyota
Professional

PROACE0220

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας.

- Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- ©2020 by NV Toyota Motor Europe ("TME"). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχανήμα σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes.
- Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.