



Toyota
Professional



YARIS VAN

NEO YARIS VAN

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΑ VAN

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021

Η νέα γενιά Yaris χάρη στην Hybrid Electric τεχνολογία, την αιχμηρή και δυναμική σχεδίαση, την οδηγική συμπεριφορά, την οικονομία αλλά και την κορυφαία ασφάλεια που διαθέτει, διακρίθηκε από όλους τους ευρωπαίους δημοσιογράφους του θεσμού Car of The Year, ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021.

Όταν έχεις την ενέργεια να πρωτοπορείς, Why stop?





ΝΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο κλειστό επαγγελματικό Yaris Van. Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις για άνετη και ευχάριστη καθημερινή εργασία.

Μικρό σε διαστάσεις αλλά με μεγάλες δυνατότητες, έρχεται για να συμπληρώσει την αξεπέραστη γκάμα των επαγγελματικών αυτοκινήτων Toyota Professional.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων, εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες επιδόσεις του και την ασύγκριτη οικονομία καυσίμου. Με την προηγμένη 4η γενιά Hybrid Electric τεχνολογίας, τον ολότελο νέο κινητήρα βενζίνης 1.5L, καθώς και τον 3 φορές βραβευμένο κινητήρα 1.0L, η νέα γενιά Yaris Van είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο, είτε προορίζεται για δουλειά στην πόλη είτε για πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας επιβάλλουν ένα μικρό και ευέλικτο όχημα με πολλά προσόντα. Με τη μικρότερη ακτίνα στροφής της κατηγορίας του, μόλις 4,8m, το νέο Yaris Van είναι το πλέον κατάλληλο για να ελίσσεται γρήγορα στο δρόμο και την κίνηση. Παράλληλα, διαθέτει άπλετο χώρο φόρτωσης με 960 λίτρα για να καλύπτει απόλυτα κάθε είδους ανάγκη μεταφορών και διανομών, ενώ και το άνοιγμα της πίσω πόρτας προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Το νέο Yaris Van σας παρέχει την κορυφαία ασφάλεια και αξιοπιστία στην κατηγορία. Έχει πιστοποιηθεί από τον γερμανικό οργανισμό TÜV για την αξεπέραστη αξιοπιστία του, ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την ασφάλειά του. Διαθέτει υψηλή ακαμψία αμαξώματος, ενώ είναι εξοπλισμένο με το πληρέστερο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας στον κόσμο Toyota Safety Sense και 8 αερόσακους, που παρέχουν άριστη προστασία από πλευρική πρόσκρουση και πλήθος σύγχρονων τεχνολογιών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όλα στον βασικό εξοπλισμό.

ΤΕΛΕΙΕΣ TNGA ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ



-5mm

Συνολικό μήκος 3.940mm

ΣΥΜΠΑΓΕΣ &
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ



+50mm

Μεταξόνιο 2.560mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ &
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ



+50mm

Πλάτος 1.745mm

ΑΝΕΤΟ &
ΕΥΡΥΧΩΡΟ



9.6

Κύκλος στροφής

ΕΥΕΛΙΞΙΑ,
ΕΥΚΟΛΙΑ &
ΑΝΕΣΗ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΦΘΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο μελετημένος και ειδικά σχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος του Yaris Van εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας: από τη φόρτωση μέχρι την εκφόρτωση. Συνδυάζει λειτουργικότητα με άνεση και ασφάλεια καλύπτοντας απόλυτα κάθε είδους ανάγκη μεταφορών. Με 960 λίτρα στη διάθεσή σας, το μόνο που δεν χωράει είναι οι συμβιβασμοί.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η φιλοσοφία πίσω από το Yaris Van είναι απλή: συμπαγής εξωτερικός σχεδιασμός για ευέλικτη κίνηση σε συνδυασμό με κορυφαίο αποθηκευτικό χώρο. Το αποδεικνύει με τον πιο πειστικό τρόπο: το Yaris Van έχει το μικρότερο μήκος της κατηγορίας, μόλις 3,9m, και είναι ικανό να προσφέρει άφθονο αποθηκευτικό χώρο 960 λίτρων. Διαθέτει ειδικό αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα με ανάγλυφη επένδυση και ειδικά άγκιστρα πρόσδεσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια στο μεταφερόμενο φορτίο. Με υψηλό άνοιγμα πίσω πόρτας, κάνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων πιο εύκολη από ποτέ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δίνοντας έμφαση ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, η ασφάλεια του Yaris Van αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα. Με τη χρήση, αποκλειστικά, υλικών υψηλής ποιότητας, η ολοκληρωμένη ασφάλεια οδηγού - συνοδηγού αλλά και του μεταφερόμενου φορτίου είναι απολύτως εγγυημένη. Η ειδική δομή του μεταλλικού προστατευτικού χωρίσματος μεταξύ καθισμάτων και χώρου φόρτωσης, εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιβαινόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή ορατότητα στον οδηγό.

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

A=1.245mm
B=1.137mm
C=866mm
D=788mm

ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΤΩΜΑ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

Το Yaris Van έχει τον κινητήρα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Με την 4η γενιά Hybrid Electric τεχνολογίας ή τους προηγμένους κινητήρες βενζίνης 1.0L ή 1.5L, θα απολαμβάνετε μέγιστες επιδόσεις και ασύγκριτη οικονομία καυσίμου.

ΕΩΣ 80% ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.5L 116hp Hybrid Dynamic Force e-CVT

Ο νέος υβριδικός κινητήρας 116hp, δημιουργεί ένα ασύγκριτο συνδυασμό συναρπαστικών επιδόσεων και κορυφαίας οικονομίας. Με αυτόματο κιβώτιο e-CVT standard επιλογής, η ευκολία και η άνεση στις καθημερινές σας διαδρομές είναι δεδομένη. Διαθέτει την χαμηλότερη κατανάλωση στην κατηγορία, μόλις 3.8λτ./100χλμ. σε μικτό κύκλο και εκπομπές CO₂ 86γρ. Με μηδενική κατανάλωση έως 80% της καθημερινής διαδρομής και αποκλειστική κίνηση ηλεκτρικά σε ταχύτητες έως 130χλμ./ώρα. Βασισμένη στην εμπειρία 20 ετών, η 4η γενιά υβριδικής τεχνολογίας Toyota εξοπλίζεται με τελευταίας τεχνολογίας μπαταρίες ιόντων λιθίου, χαμηλότερου βάρους και αμεσότερης απόκρισης, προσφέροντας τη μέγιστη καθαρή ενέργεια για ομαλή και ταυτόχρονα συναρπαστική οδήγηση.

Κυβισμός (κ.εκ.)	1.490
Σύστημα μετάδοσης	e-CVT
Μέγιστη ισχύς (hp)	116
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	120/3.600-4.800
Κατανάλωση (lt/100km)*	3.8

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

1.0L 72hp 5M/T Βενζίνη

Ο 3 φορές βραβευμένος κινητήρας 1.0L διατίθεται στο νέο Yaris Van για μεγάλη ευκολία και οικονομία στις διαδρομές κυρίως εντός πόλης. Με ισχύ 72 ίππων και σβέλτη απόκριση, σε συνδυασμό με το αποδοτικό 5-τάχυτο κιβώτιο, προσφέρει την άνεση που χρειάζεται ο επαγγελματίας στις μετακινήσεις του.

Κυβισμός (κ.εκ.)	998
Σύστημα μετάδοσης	5M/T
Μέγιστη ισχύς (hp)	72
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	93/4.400
Κατανάλωση (lt/100km)*	5.6

ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.5L 125hp 6M/T Βενζίνη

Η μεγαλύτερη απόδοση, που προσφέρει η αυξημένη ισχύς 125hp, ενισχύει τη γκάμα κινητήρων στο νέο Yaris Van. Με άμεση απόκριση και επιτάχυνση, την υψηλότερη θερμική απόδοση στον κόσμο 40% και πραγματική οικονομία καυσίμου, συγκριτικά με τις turbo εκδόσεις της κατηγορίας, καθιστούν το Yaris Van τον πιο έμπιστο συνεργάτη σας.

Κυβισμός (κ.εκ.)	1.490
Σύστημα μετάδοσης	6M/T
Μέγιστη ισχύς (hp)	125
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	153/4.800-5.000
Κατανάλωση (lt/100km)*	5.2



Η ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Στο νέο Yaris Van, είστε προστατευμένοι περισσότερο από ποτέ. Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας Toyota Safety Sense, καθώς και η μοναδική καινοτομία των κεντρικών αερόσακων για την κατηγορία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βασικού εξοπλισμού, ενώ το σύνολο των 8 αερόσακων SRS σας κρατά προστατευμένους σε κάθε περίπτωση. Νιώστε ξέγνοιαστοι στην εργασία σας με το πιο ασφαλές μικρό van στον κόσμο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (PRE-COLLISION SYSTEM)

Χρησιμοποιεί ταυτόχρονα προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση πέδησης και αυτόνομη πέδηση ώστε να μειώσει τις πιθανότητες σύγκρουσης ή να μετριάσει τις επιπτώσεις της (εύρος λειτουργίας 10-180km/h). Ενισχυμένο με δυνατότητα ανίχνευσης πεζών κατά την ημέρα και τη νύχτα καθώς και δικυκλιστών κατά την ημέρα (εύρος λειτουργίας 10-80km/h) αποτελεί το πληρέστερο Pre-collision σύστημα.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (EMERGENCY STEERING ASSIST)

Ανιχνεύει τον κίνδυνο σύγκρουσης και προειδοποιεί τον οδηγό, να λάβει άμεσα τον έλεγχο. Ενώ ο οδηγός αναλαμβάνει κίνηση στο τιμόνι, το σύστημα υποβοηθά στη ροπή του τιμονιού προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν ολοκληρωθεί η αποφυγή του εμποδίου, το σύστημα υποβοηθά το τιμόνι να επανέλθει εντός της λωρίδας που κινείται το αυτοκίνητο (εύρος λειτουργίας 40-180km/h).

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (LANE TRACE ASSIST)

Με την χρήση κάμερας για την ανίχνευση λωρίδας στο δρόμο, το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας θα σας βοηθήσει όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύνεται τυχαία από το κέντρο χωρίς ενεργοποίηση του φλας. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η υποβοήθηση διεύθυνσης με διακριτικές παρεμβάσεις για επαναφορά στη σωστή πορεία

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (AUTO HIGH BEAM)

Ανιχνεύει τα φώτα των επερχόμενων οχημάτων από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αλλάζει αυτόματα το φωτισμό μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ROAD SIGN ASSIST)

Προβάλλοντας χρήσιμες πληροφορίες όπως το ισχύον όριο ταχύτητας στην οθόνη TFT. Σε προειδοποιεί όταν μπαίνεις σε απαγορευτικό δρόμο ή έχεις STOP.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

Επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διατηρεί σταθερή ταχύτητα χωρίς τη χρήση γκαζιού. Εάν η απόσταση μειωθεί, μειώνει την ταχύτητα για να διατηρήσει την επιθυμητή απόσταση του αυτοκινήτου από το προπορευόμενο όχημα


ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε μέσα ή έξω από το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο του Toyota σας μέσα από μία σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών. Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες διατίθενται μέσω

της εφαρμογής MyT αλλά και του Συστήματος Πολυμέσων και σχεδιάστηκαν για να κάνουν την οδήγηση και την καθημερινότητά σας ασφαλέστερη και πιο απολαυστική. Μέσω των Συνδεδεμένων Υπηρεσιών

MyT, θα έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Hybrid Coaching που σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε την διάρκεια EV οδήγησής σας ή να εντοπίζετε εύκολα την τοποθεσία του αυτοκινήτου σας.

Ανακαλύψτε περισσότερα: www.toyota.gr/service-and-accessories/my-toyota/myt



MyT | App

ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ MULTIMEDIA

Με standard οθόνη 7,0" ή 8,0" υψηλής ανάλυσης, ενσωμάτωση Smartphone μέσω Bluetooth ή μέσω των εφαρμογών Android Auto™ και Apple CarPlay®, πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας, απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική ή βρείτε εύκολα τον προορισμό σας μέσω ενός πλήθους εφαρμογών, όπως Spotify, Google Maps, Waze, όλα προσβάσιμα και μέσω των φωνητικών εντολών Siri ή Ok Google. Ένας ολόκληρος κόσμος στο χέρι σας.

ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΤΑ ΣΑΣ

Η εφαρμογή MyT στο smartphone σας σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να κλείσετε το service σας, να δείτε τα δεδομένα οδήγησης μέσα από το Hybrid Coaching και να λάβετε συμβουλές για περισσότερες EV διαδρομές και οικονομία καυσίμου, ενώ θα απολαμβάνετε αντικλεπτική πληροφόρηση, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία του αυτοκινήτου σας, με την υπηρεσία Find My Car.

ΕΚΔΟΣΗ YARIS VAN



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.0P 72hp

- Ατσάλινες ζάντες 15"
- Ρεζέρβα
- Φώτα ημέρας LED
- Πίσω φώτα LED
- Αισθητήρες φώτων
- Κεραία Shark fin
- Οθόνη TFT 4.2"
- Οθόνη αφής 7.0"
- Bluetooth
- Android Auto™ / Apple CarPlay®
- Air-Condition
- Αποφυγή Προσκρούσης
- Intersection Pre-Collision
- Emergency Steering Assist
- Adaptive Cruise Control
- Lane Trace Assist
- Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας
- Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων
- Αυτόνομη πέδηση σε 2η σύγκρουση
- 8 αερόσακοι
- Πλήρες διαχωριστικό
- Αντιολισθητικό πάτωμα
- Γάντζοι πρόσδεσης
- Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

1.5P 125hp (Επιπλέον της έκδοσης 1.0P 72hp)

- Κάμερα οπισθοπορίας
- 4 ηχεία
- Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
- Ένθετα στο τιμόνι, τη βάση του λεβιέ και τις λαβές θυρών
- Πίσω αεροτομή
- Χωρίς ρεζέρβα
- Κίτ επισκευής

1.5 Hybrid 116hp (Επιπλέον της έκδοσης 1.0P 72hp)

- Αυτόματος κλιματισμός
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Πίσω δισκόφρενα
- Εμπρός υποβραχιόνιο
- Πίσω αεροτομή
- Χωρίς ρεζέρβα
- Κίτ επισκευής

ΕΚΔΟΣΗ YARIS VAN ACTIVE



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.5P 125hp (Επιπλέον της έκδοσης Yaris Van 1.5P 125hp)

- Ζάντες αλουμινίου 15"
- Προβολείς ομίχλης
- Δερμάτινο τιμόνι
- Οθόνη αφής 8"
- Αισθητήρες βροχής

1.5 Hybrid 116hp (Επιπλέον της έκδοσης Yaris Van 1.5 Hybrid 116HP)

- Ζάντες αλουμινίου 15"
- Δερμάτινο τιμόνι
- Οθόνη αφής 8"
- Κάμερα οπισθοπορείας
- 4 ηχεία
- Αισθητήρες βροχής
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Mid
- Διαθέσιμο σε πλήρη γκάμα χρωμάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)				
Χαμηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)		2.9	6.9	6.3
Μεσαίος κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)		3.0	5.0	5.0
Υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)		3.5	4.5	4.8
Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)		5.0	5.3	6.4
Μικτός κύκλος WLPT (λίτρα/100χλμ.)		3.8	5.2	5.6
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου		Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω		
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)		36	42	42
Διοξείδιο του άνθρακα, CO ₂ (ισχύουσα νομοθεσία)				
Χαμηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)		66	162	143
Μεσαίος κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)		67-68	117	113
Υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)		78-79	106	110
Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)		113	125	145
Μικτός κύκλος WLPT (γρ./χλμ.)		86-87	123	127
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 συμπληρωμένο από την Οδηγία 2017/1347AG)				
Euro Class		EURO 6 AP		
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλσγρ./χλμ.)^		148.7	120.8	236.9
Υδρογονάνθρακες, THC (χλσγρ./χλμ.)^		24.6	10.7	25.1
Υδρογονάνθρακες, NMHC (χλσγρ./χλμ.)^		21.1	8.9	22.5
Οξείδια του αζώτου, NOx (χλσγρ./χλμ.)^		9.5	8.9	20.6
Σωματίδια (χλσγρ./χλμ.)^		-	0.52	-
Θόρυβος εν κινήσει (dB(A))		70.0	72.0	70.0
Θόρυβος σε στάση (dB(A))		71.7	74.5	80

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθμός επιβατών κ.α.) παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ενός οχήματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Κωδικός κινητήρα	M15A-FXE	M15A-FKS	1KR-FE
Κύλινδροι	3 Κύλινδροι σε σειρά		
Μηχανισμός βαλβίδων	DOHC 4-valve roller rocker (w/ VVT-iE and VVT-i)	DOHC 4-valve roller rocker (w/ VVT-iE and VVT-i)	DOHC four-valve direct compression (with VVT)
Σύστημα καυσίμου	Άμεσου πολλαπλού ψεκασμού		
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.490	1.490	998
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	80.5 x 97.6	80.5 x 97.6	71.0 x 84.0
Σχέση συμπίεσης	14.0:1	14.0:1	11.8:1
Μέγιστη ισχύς (hp)	116	125	72
Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.)	68/5.500	92/6.600	53/6.000
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	120/3.600-4.800	153/4.800-5.000	93/4.400

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Τύπος κινητήρα	Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Τύπος μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου
Μέγιστη ισχύς (kW)	59	Ονομαστική τάση (V)	177.6
Μέγιστη ροπή (Nm)	141	Χωρητικότητα μπαταρίας (3HR) Amp. hr.	4.3

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)	175	180	160
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	9.7	9.0	14.6
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης	0.31	0.31	0.32

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Εμπρός	Γόνατα MacPherson	Γόνατα MacPherson	Γόνατα MacPherson
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

M/T= Μηχανικό κιβώτιο e-CVT= ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενο κιβώτιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Εμπρός	Αεριζόμενα Δισκόφρενα		
Πίσω	Δισκόφρενα	Ταμπούρα	Ταμπούρα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Κρεμαγιέρα	Ηλεκτρική		
Στροφές τιμονιού	2.88-2.73	2.73	2.88-2.73
Ακτίνα στροφής (μ.)	4.9-5.2	5.2	4.9-5.2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)	3.940	3.940	3.940
Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)	1.745	1.745	1.745
Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)	1.500	1.500	1.500
Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)	1.518-1.531	1.518-1.531	1.518-1.531
Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)	1.514-1.528	1.514-1.528	1.514-1.528
Πρόβολος εμπρός (χλστ.)	790	790	790
Πρόβολος πίσω (χλστ.)	590	590	590
Μεταξόνιο (χλστ.)	2.560	2.560	2.560
Απόσταση από το έδαφος (χλστ.)	135	135	135
Εσωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)	1.845	1.845	1.845
Εσωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)	1.430	1.430	1.430
Εσωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)	1.190	1.190	1.190

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ			
Μήκος φόρτωσης (χλστ.)	1.245	1.245	1.245
Πλάτος φόρτωσης (χλστ.)	1.137	1.137	1.137
Πλάτος φόρτωσης μεταξύ των θόλων (χλστ.)	866	866	866
Ύψος φόρτωσης (χλστ.)	788	788	788
Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)	437-442	423	418

ΦΟΡΤΙΟ & ΕΛΞΗ	1.5 L Hybrid Electric 116hp e-CVT	1.5 L TNGA 125hp 6M/T	1.0 L VVT-i 72hp 5M/T
Όγκος φόρτωσης (λίτρα)	960	960	960
Μικτό βάρος οχήματος (κιλά)	1615	1.555	1.470
Καθαρό βάρος	1.173-1.178	1.132	1.052
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)	450	850	750
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)	450	550	520

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Ατσάλινες ζάντες 15" (185/65/R15)	•	—	•	—
Ζάντες αλουμινίου 15" (185/65/R15)	—	•	—	•
Κιτ επισκευής ελαστικών	•	•	—	—
Ρεζέρβα	—	—	•	•



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Μαύρη εμπρός μάσκα	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Διακοσμητική γρίλλια εμπρός με χρώμα	—	•	•	•(1.5lt)
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Εμπρός φώτα αλογόνου	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•
Πίσω φώτα LED	•	•	•	•
Πίσω αεροτομή	•	•	—	—
Κεραία Shark fin	•	•	•	•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Επένδυση ταμπλό σε χρώμα μαύρο	•	•	•	•
Ραφές τιμονιού σε χρώμα ανοιχτό γκρι	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Εσωτερική επένδυση οροφής σε χρώμα γκρι	•	•	•	•

ΑΝΕΣΗ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Λειτουργία Follow-me-home	•	•	•	•
Αισθητήρες φώτων	•	•	•	•
Αισθητήρες βροχής	—	•	—	—
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•

ΑΝΕΣΗ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	•	—	—
Τριάκτινο τιμόνι ουρεθάνης	•	—	•	—
Τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι	—	•	—	•
Επιλογέας ταχυτήτων ουρεθάνης	•	—	•	—
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Επένδυση τύπου felt στις εμπρός θύρες	•	•	•	•
Επένδυση τύπου felt στις πίσω θύρες	—	•	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	•	•	•	•
Αναλογικό ταχύμετρο	•	•	•	•
Αναλογικό στροφόμετρο	•	•	•	•
Οθόνη TFT 4.2” (κάθετα τοποθετημένη)	•	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος και οθόνης TFT στο τιμόνι	•	•	•	•
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	•	•	•	•
Χειροκίνητος καθρέπτης ημέρας/νύχτας	•	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Air-Condition	—	—	•	•
Αυτόματος κλιματισμός	•	•	—	—

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΣΗ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα	•	•	•	•
Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ	•	•	•	•
Φωτισμός χώρου φόρτωσης	•	•	•	•
Καθρέπτης στο σκιάδιο οδηγού	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Καθρέπτης στο σκιάδιο συνοδηγού	•	•	•	•
Εμπρός πρίζα 12V	•	•	•	•
Διακόπτης ECO	•	•	—	—
Διακόπτης EV Mode	•	•	—	—
Μεταλλικό προστατευτικό χώρισμα	•	•	•	•
Αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα	•	•	•	•
Αγκιστρα πρόσδεσης	•	•	•	•

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Ντουλαπάκι συνοδηγού (5.9l)	•	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος στις εμπρός θύρες	•	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος στις πίσω θύρες	•	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος στο κεντρικό ταμπλό	•	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό συνοδηγού	•	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός	•	•	•	•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Toyota Touch 2 με έγχρωμη οθόνη αφής 7.0”	•	—	•	—
Toyota Touch 2 με έγχρωμη οθόνη αφής 8.0”	—	•	—	•
2 ηχεία	•	—	•	—
4 ηχεία	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)	•(1.5lt)
Σύνδεση USB	•	•	•	•
Συνδεδεμένες υπηρεσίες MyT	•	•	•	•
Android Auto & Apple CarPlay	•	•	•	•
Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth hands-free	•	•	•	•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων	•	•	•	•
Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με έκτακτη υποβοήθηση διεύθυνσης	•	•	•	•
Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης σε διασταυρώσεις	•	•	•	•
Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA)	•	•	•	•
Σύστημα Ελέγχου Διατήρησης Λωρίδας (LTA)	•	•	•	•
Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDA)	•	•	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LKA)	•	•	•	•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Hybrid Van	Hybrid Van Active	Van	Van Active
Φώς πέδησης LED	•	•	•	•
Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων	•	•	•	•
Adaptive Cruise Control	•	•	•	•
Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)	•	•	•	•
Full-range Adaptive Cruise Control	•	•	—	—
Σύστημα Ελέγχου Ρυμούλκησης (TRC)	•	•	•	•
Αυτόνομη Πέδηση 2ης σύγκρουσης (Secondary Collision Brake-SCB)	•	•	•	•
EBS	•	•	•	•
ABS, BA & EBD	•	•	•	•
Σύστημα Ευστάθειας (S-VSC) & Πρόσφυσης (TRC)	•	•	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης e-Call	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών εμπρός	•	•	•	•
Λειτουργία ISOFIX	•	•	•	•
Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών (i-TPMS)	•	•	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης σε ανηφόρα (HAC)	•	•	•	•
Πίσω δισκόφρενα	•	•	—	—
Immobilizer	•	•	•	•
8 αερόσακοι SRS (εμπρός, πλευρικοί, κουρτίνας, κεντρικοί)	•	•	•	•
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•
Σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα (WIL)	•	•	•	•



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΟΤΑ.

Καλύτερα μαζί

Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστευέστε. Μπορείτε να επιλέξετε το γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο και πάντα έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς.



FAST LANE SERVICE

Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν και γι'αυτό έχουμε δημιουργήσει μια θέση έκτακτου service για άμεση επισκευή. Πραγματικά δεν θα μπορούσε η επισκευή να είναι ταχύτερη.



EXPRESS SERVICE

Ο χρόνος είναι χρήμα και για το λόγο αυτό εμείς στην Toyota εγγυώμαστε την ολοκλήρωση του service και της συντήρησης του επαγγελματικού σας άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς να εργάζονται ταυτόχρονα στο αυτοκίνητό σας.



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρειάζεστε ένα van όσο το δικό σας είναι στις εγκαταστάσεις μας για τη συντήρησή του ή την επισκευή του; Ένας στόλος van αντικατάστασης είναι εδώ για να σας κρατά σε κίνηση (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα).



ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ

Κάθε νέο επαγγελματικό όχημα Toyota καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών ή 180.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί), για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση και αξιοπιστία Toyota θα σας συνοδεύει στην καθημερινή σας εργασία.



TOYOTA EUROCARE

Το πρόγραμμα δωρεάν οδικής βοήθειας 3 ετών σας καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας απερίσπαστοι.

ΠΟΙΟΤΙΚΟ SERVICE

Το Toyota σας χρειάζεται ένα πλήρη έλεγχο υγείας & ασφάλειας κάθε δύο χρόνια ή 30.000χλμ. (όποιο προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι απαραίτητος κάθε χρόνο ή 15.000χλμ.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα οχήματα Toyota είναι σχεδιασμένα και κατασκευάσματα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα γνήσια ανταλλακτικά Toyota έχουν κατασκευαστεί με την ίδια ποιότητα, φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα οχήματα Toyota

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Κάθε νέο Toyota καλύπτεται από εκτεταμένη εγγύηση 6 ετών ή 180.000χλμ. για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα

TOYOTA PEACE OF MIND

TOYOTA ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας της Toyota έχει περάσει επιτυχώς την απαιτητική δοκιμασία της "επίθεσης των 5 λεπτών" που έχει θεσπιστεί.

TOYOTA EUROCARE

Απολαύστε ξέγνοιαστη οδήγηση με τη δωρεάν Οδική Βοήθεια Toyota Eurocare σε 40 ευρωπαϊκές χώρες για 3 έτη.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Προσθέτοντας μια πινακίδα στυλ, άνεσης, ευκολίας και πρακτικότητας, έχουν δοκιμάσει για την εξαιρετική τους αντοχή και βελτιώνουν την ικανοποίησή σας από το νέο σας αυτοκίνητο. Όλα τα αξεσουάρ καλύπτονται από 3ετή εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο.

NEO YARIS VAN Η ΕΥΦΥΪΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. © 2021 by Toyota Motor Europe (*NV/SA). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.